

**KOMANDIMI plus RREGULLIMI TERMIK**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SOLAR READY</b> | Aparatet vijues mund te perdoren per :<br><b>HERCULES SOLAR, GAUDIUM SOLAR,</b> kaldaja te kombnuar me diellor |
| <b>SKALDABANIO</b> | Te gjitha modelet skaldabanjo me ErP   |
| <b>KALDAJA</b>     | Te gjitha <b>KALDAJAT ( me perjashtime )</b> deri ne fuqine 35 kW ( JO kaldaja Magis PRO )                     |



Me display te madh per Kaldajat:

**Victrix Superior**  
32 dhe 32 X ErP

**HERCULES SOLAR**  
e **CONDENSING**

| KODI     | PERSHKRIMI   |
|----------|--|
| 3.016577 | <b>SUPER CAR</b>   |
|          | Super Comando Amico Remoto Modulante, me funksione   |
|          | * <b>KONTROLLI</b> dhe <b>PROGRAMIMI</b> i Kaldajes nga larg   |
|          | * <b>KRONOTERMOSTAT</b> ambjenti   |
|          | * Programimi javor i temperatures ne dy nivele. <b>KOMFORT / i REDUKTUAR</b>   |
|          | * Temporizimi javor i ujit sanitar ne breza orare ( Komfort - e Reduktuar )<br>vetem per kaldajat me bolitore apo te çiftueshme me nje Bolitore me vete. |
|          | * Temporizimi i brezit orar per aktivizimin dhe fikjen e " Aqua Celeris "<br>( per kaldajat me elektronike "Superior" )                                  |
|          | * Funksion kunder akullit, i rregullueshem   |
|          | * Mundesi aktivizimi te Funksionit kunder "legionella" (semundje) per kaldajat me bolitor apo te çiftuar me bolitor ( kaldaja me elektronike Superior )  |
|          | * Tregimi (shfaqja ) i anomalive ( defekte ) te kaldajes   |
|          | * Tregimi (shfaqja ) i parashikimeve meteorologjike  |
|          | * Rregullimi i lakores klimatike ( nese eshte e lidhur nje sonde te jashtme )  |
|          | * Programimi i pushimeve   |



**Per kaldajat:**

EOLO STAR 24 3 E  
MINI EOLO X 24  
MAIOR EOLO 28  
MAIOR EOLO 32  
MAIOR EOLO X 28  
VICTRIX EXA  
VICTRIX 24 e 20 X  
VICTRIX MAIOR  
Victrix SUPERIOR 32  
e 32X

Ne dyshim shikoni  
edhe skedat teknike  
te çdo kaldaje

| 3.021395 | <b>CAR V2</b>   |
|----------|---|
|          | Comando Amico Remoto Modulante, me funksione  |
|          | * <b>KONTROLLI</b> dhe <b>PROGRAMIMI</b> i Kaldajes nga larg  |
|          | * <b>KRONOTERMOSTAT</b> ambjenti  |
|          | * Programimi javor i temperatures ne dy nivele. <b>KOMFORT / i REDUKTUAR</b>  |
|          | * Butona komandimi te thjeshta per t'u perdorur   |
|          | * Temporizim javor i ujit sanitar ne breza orare ( Komfort / e Reduktuar )<br>vetem per kaldajat me bolitore apo te çiftueshme me nje Bolitore me vete. |
|          | * Funksion kunder akullit, i rregullueshem  |
|          | * Rregullimi, 9 lakore klimatike fikse ( nese ka nje sonde te jashtme )   |
|          | * Funksion vetepershtatimi per lakore klimatike   |
|          | * Impostimi i inercise termike te godinave  |
|          | * Programimi i pushimeve  |
|          | * Tregimi (shfaqja ) i anomalive ( defekte ) te kaldajes  |
|          | * Funksion kunder "legionella" (semundje) per kaldaja me bolitor  |







| 3.021623 | <b>CAR WIRELESS</b>  |
|----------|--|
|          | Comando Amico Remoto Modulante, PA TELA, me funksione        |
|          | * <b>KONTROLLI</b> dhe <b>PROGRAMIMI</b> i Kaldajes nga larg |
|          | * <b>KRONOTERMOSTAT</b> ambjenti                             |




**ME FUNKSIONET E CAR V2**

**Per kaldajat:**

EOLO STAR 24 3 E - MINI EOLO X 24  
MAIOR EOLO 28 - MAIOR EOLO 32 - MAIOR EOLO X 28  
VICTRIX EXA - VICTRIX 24 e 20 X  
VICTRIX MAIOR

|  | KODI   | PERSHKRIMI  |
|--|--|---|
|  <p><b>per Kaldajat</b></p>                       | <p>3.020167 <b>MINI CRD</b></p>  | <p>MINI Comando Remoto Digitale , me funksione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* KONTROLLI dhe PROGRAMIMI i Kaldajes nga larg</li> <li>* KRONOTERMOSTAT ambjenti</li> <li>* Rregullim te thjeshte</li> <li>* Programim javor te temperatures ne dy nivele: KOMFORT / e REDUKTUAR</li> <li>* I pajtueshem per impiante me NJE zone, PA ndihmen e nje sonde te jashtme</li> </ul>  |
| <p>EOLO STAR 24 3 E<br/>VICTRIX 24 TT<br/>Victrix EXA 28, 32, X24</p>  | <p><b>Shemim:</b> MINI CRD i pershtatet kerkesave te thjeshta, kaldaja per nje apartament</p>  | <p><b>RREGULLIMI TERMIK i ambjenteve</b></p>  |
|   | <p>3.021622 <b>CRONO 7</b></p>   | <p>CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE</p> <p><b>KRONOTERMOSTAT ambjenti ON - OFF , dixhital javor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Programimi javor i temperatures ne dy nivele. KOMFORT / e REDUKTUAR</li> <li>* Butona komandimi te thjeshta per tu perdorur</li> <li>* Temporizim javor i ujit sanitar ne breza orare ( Komfort - e Reduktuar ) vetem per kaldajat me bolitore apo te çiftueshme me nje Bolitore me vete.</li> <li>* Funksion kunder akullit, i rregullueshem</li> <li>* Rregullimi, 9 lakore klimatike fikse ( nese ka nje sonde te jashtme )</li> <li>* Funksion vetepershtatimi per lakore klimatike</li> <li>* Programimi i pushimeve</li> </ul> |
| <p>CRONO 7 dhe<br/>CRONO 7<br/>Wireless</p> <p>Per te gjitha<br/>Kaldajat:<br/>EOLO STAR<br/>MAIOR EOLO<br/>VICTRIX, te gjithë</p> | <p>3.021624 <b>CRONO 7 WIRELESS</b></p>  | <p>CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE, SENZA FILI</p> <p><b>KRONOTERMOSTAT ambjenti ON - OFF , dixhital javor, PA TELA</b></p> <p>I Pershtatshem per ata shtepi ku nuk mund te behet lidhja me dy tela midis Kronotermostatit dhe kaldajes.</p> <p><b>Ka te njejtat veti te CRONO 7</b></p>   |
|   | <p><b>SHENIM:</b> Kronotermostatet duhet te vendosen ne nje lartesi prej 1,5 mt por <b>JO AFER</b> dritareve dhe dyereve, per te mos falsifikuar te dhenat</p> | <p>3.014083 <b>SONDE e JASHTME</b></p> <p>Me kete aparat kaldaja rregullon automatikisht temperaturen ne varesi te temperatures se jashtme.</p>   |
|   | <p>3.013305 <b>COMANDO TELEFONICO</b></p>  | <p><b>KOMANDIM TELEFONIK</b>, i pershtatshem per te gjitha ndertesat te pajisur me linje telefonike me kabel, fikse. I çiftueshem me te gjitha aparatet per rregullimin termik Immergas, me <b>perjashtim</b> te aparatit <b>MINI CRD</b></p> <p>Permasat: mm. 85 x 31 x 85 lartesi</p>   |
|   | <p>3.017182 <b>COMANDO TELEFONICO GSM</b></p>  | <p><b>KOMANDIM TELEFONIK G S M</b> , i pershtatshem per te gjitha ndertesat <b>PA</b> linje telefonike me kabel, fikse. I çiftueshem me te gjitha aparatet per rregullimin termik Immergas, me <b>perjashtim</b> te aparatit <b>MINI CRD</b></p> <p>Permasat: mm. 198 x 30,5 x 78 lartesi</p>   |
|   |  |   |

| KODI  | PERSHKRIMI   |
|---|--|
| 3.026273  | <b>Kit skede DOMINUS</b>   |
|   | <b>Per kontrollin e kaldajes me Smartphone apo Tablet.</b> Installimi behet me pak minuta Nje Modul WI-FI lidhet me kaldajen, me dy tela, nepermjet te cileve DOMINUS merr dhe dergon komandimet e rregullimit dhe kontrollit. Ushqimi elektrik i modulit WI-FI behet me nje ushqyes te posaçem me te cilin DOMINUS eshte i pajisur. |
| <b>SHPERNDARJA e UJIT per NGROHJE</b>                             |  |
| <b>SHPERNDARJA E UJIT per NGROHJE ne NJE KOLONE</b>               |  |
|   | Ne te gjitha rastet kur POMPA e kaldajave, e qarkullimit e ujit te NGROHJES, nuk eshte e mjaftueshme per kete qellim.  |
| 3.015350  | <b>KIT INTERFACCIA RELE' Configurabile</b>   |
| 3.025606  | <b>DIM BASE ErP INKASO apo i VARUR</b>   |
|   | I perbere nga nje KOLEKTOR hidraulik dhe nje POMPE qarkullimi.<br>Perdoret kur ka prurje te medhaja uji, per shtepi me Dy a TRE kate por me nje linje te vetem. JO per kaldajen EOLO STAR 24 3 E .<br>Pompa do te komandohet detyrimisht nga Kiti vijues   |
| 3.015350  | <b>KIT INTERFACCIA RELE' Configurabile</b>   |
|   | <b>OPTIONAL per KIT BASE ErP</b>   |
| 3.014948  | <b>KIT rubinetti, me nr. 2 rubineta</b>  |
| <b>SHPERNDARJA E UJIT per NGROHJE, me ndarje ne ZONA apo KATE</b> |  |
|   | Kur shperndarja e ujit per ngrohje eshte me ZONA, ne nje apo me shume KATE eshte i nevojshem perdorimi i aparateve vijues  |
| 3.025607  | <b>DIM 2 ZONE ErP INKASO apo i VARUR</b>   |
|   | I perbere nga nje Kolektor hidraulik dhe nr. 2 Pompa qarkullimi me harxhim elektrik te ulet . I pajisur me nje SKEDE elektronike per zona  |
| 3.025608  | <b>DIM 3 ZONE ErP INKASO apo i VARUR</b>   |
|   | I perbere nga nje Kolektor hidraulik dhe nr. 3 Pompa qarkullimi me harxhim elektrik te ulet . I pajisur me nje SKEDE elektronike per zona  |
| <b>KIT per IMPIANTE te PERZJER</b>                                |  |
|   | 1 Zone me temperature te larte ( radiatore, radiatore banjo )  |
|   | 1 a me shume Zona me temperature te ulet ( DysHEME, Fan Coil )   |
| 3.025609  | <b>DIM ABT ErP</b> € <b>1.164,00</b>   |
|   | per 2 zona: <b>1 zone e LARTE dhe 1 zone e ULET</b>  |
| 3.025610  | <b>DIM A2BT ErP</b> € <b>1.772,00</b>  |
|   | per 3 zona: <b>1 zone e LARTE dhe 2 zona te ULETA</b>  |
|   | <b>OPTIONAL per DIM ABT - DIM 2</b>  |
| 3.014948  | KIT rubinetti, me nr. 2 rubineta € <b>54,00</b>  |
| 3.014083  | SONDE e JASHTME per zona BT € <b>31,40</b>   |
|   | Sonde e jashtme per zona me Temperature te Ulet. <b>SHENIM:</b> per çiftimin te DIM ABT e A2BT me VICTRIX TT ErP, MAIOR TT, Superior ErP, MAIOR Erp dhe HERCULES ErP, mjafton lidhja me nje sonde te vetem, te jashtme, me kaldajen  |



**3.024176 KIT FILTRO CIKLOIDALE MAGNETICO**

**KIT FILTER ciklojdal magnetik** per kaldajat VICTRIX TT ErP, VICTRIX Superior ErP dhe X ErP, VICTRIX MAIOR TT, Victrix EXA Per te filtruar mbetjet metalike mbrenda impiantit termik, vetem per installime brenda ndertesave.

**KITe me DOZATOR POLIFOSFATI**

per kaldaja me SANITAR, te vendosur ne ambjente te BRENDSHME, apo brenda dollapeve OMNI CONTAINER dhe SOLAR CONTAINER

3.014114 per te gjithë SKALDABANJOT

3.013860 per EOLO STAR 24 3 E

3.016305 per MAIOR EOLO 28 4 E - 32 4 E

3.017323 per VICTRIX Superior ErP, VICTRIX MAIOR TT, VICTRIX TT ErP , VICTRIX E X A dhe MAGIS COMBO

3.019999 per HERCULES CONDENSING ErP

3.020498 per HERCULES SOLAR 200 Condensing ErP

1.010814 DOZE polifosfati KEMBIMI per dozatore

**KITe KUNDER AKULLIT deri - 15 °C**



3.014113 per Skaldabanjo CAESAR 14 ErP dhe 17 ErP

3.016144 Per EOLO STAR 24 3 E dhe Eolo MYTHOS

3.021474 per MAIOR EOLO 28 4 E- 32 4 E - X 28 ITA - Mini EOLO X 24 3 E

3.015348 per VICTRIX Superior ErP , Superior X ErP

3.017324 per VICTRIX MAIOR TT, MAIOR X TT, VICTRIX TT ErP VICTRIX E X A , VICTRIX ZEUS .....

**3.27341 MBULESE e Poshtme per KALDAJA**

Mbulese estetike, vendoset ne pjesen e poshtme te kaldajes per te mbuluar aparate te ndryshem, si: Grup Rakordesh, Filter per KRIPERA, etj. Ne menyre qe ata te mos duken. Lartesia vetem 25 cm per kaldajat VICTRIX TT dhe MAIOR TT - EXA -



Keta jane vetem nje pjese e vogel te AKSESOREVE te firmes IMMERGAS