

# SKALDABANJO



**IMMERGAS**

Skaldabanjo me gaz për prodhimin e menjëhershëm të ujit të ngrohtë sanitar. Ushmim me gaz Metan apo GLN.

Aparatet **CAESAR 14 ErP**, **Super CAESAR 17 ErP**, edhe me :

- Modulim elektronik
- Display dixhital, për shikimin e të dhënave
- Funksion diellor për çiftimin me impiante diellorë

Skaldabanjo me veti të larta, me :

- Ndezje automatike me bateri,
- Ndezje automatike të flakës pilotë
- Aparate sigurie
- Ekonomizator gazi
- Funksionim korrekt edhe me kërkesa të ulëta ujë sanitar

Skaldabanjo I RI  
**JULIUS 11 STAR ErP**  
ka teknologjinë e fundit  
dhe një çmimi të ulët



## SKALDABANJO me gaz, me Dhomë të Hapur dhe shkarkim të forcuar tymrash

Kodi	Përshkrimi	Lt/min	kW
<b>3.027527GPL</b>	JULIUS STAR	10,8	21,8
<b>3.025674GPL</b>	JULIUS 11 ErP	11,5	20,1
<b>3.025675GPL</b>	JULIUS 14 ErP	14,4	24,4

## SKALDABANJO me gaz, me Dhomë të Mbyllur dhe shkarkim të forcuar tymrash

<b>3.025676GPL</b>	CAESAR 14 ErP	14,0	24,4
<b>3.025677GPL</b>	Super CAESAR 17 ErP	17,0	29,8

# KALDAJA Konvencionale

Kaldaja me gaz, me **dhomë të mbyllur** dhe **shkarkim të forcuar tymrash**. Mund të instalohen në ambiente të brendshëm apo te jashtëm, në vende të mbrojtur (balkone, etj., sipas modeleve).

Këto kaldaja janë mjaft ekonomike dhe i përshtaten mirë ngrohjes e ambienteve me radiatorë dhe me temperaturë uji të lartë.

## EOLO STAR 24 3 E

Është kaldaja e përshtatshme për një apartament të vogël! Kaldajë me ngrohje dhe sanitar, përmasa të mbledhur.

Me shkëmbyes bitermik, garanton ujë sanitar të menjëhershëm !

## MAIOR EOLO 28 4 E dhe MAIOR EOLO 32 4 E

Kaldaja për ngrohje dhe sanitar, me shkëmbyes prej çeliku inoxi i aftë për të dhënë ujë sanitar me shpejtësi. Mund të çiftohen me një impiant diellor në mënyrë që kaldaja të ushqehet me ujin e ngrohtë të prodhuar nga impianti diellor. Nevojitet një Valvulë mishelatriçe termostatike, midis kaldajes dhe diellorit.

## MINI EOLO X 24 3 E dhe MAIOR EOLO X 28 ITA

Kaldaia vetëm për ngrohje, mund të çiftohen me një bolitor për të prodhuar ujë sanitar. Për këtë qëllim disponohet një kit të posaçëm, me motor dhe konektor, për të mtorizuar valvulen 3 vie ( që kanë kaldajat), dhe rakorderi hidraulike.



**Kaldaja EOLO STAR 24 3 E**

Disponohet një **SKEDE TEKNIKE** në shqip me të gjitha informacionet dhe aksesorët për këto kaldaja.

MBRONI kaldajat nga gurërat gëlqerorë



## KALDAJA KONVENCIONALE

Për NGROHJE dhe SANITAR		Ngrohje kW	Sanitar kW	Ujë sanitar Δt 30 °C	Rendimenti	
					100% Pn	30% Pn
<b>3.019480GPL</b>	EOLO STAR 24 3 E	23,8	23,8	11,4	93,4%	90,2
<b>3.020923GPL</b>	MAIOR EOLO 28 4 E	28,0	28,0	13,4	94,3%	91,5
<b>3.020924GPL</b>	MAIOR EOLO 32 4 E	32,0	32,0	15,3	93,5%	90,7
VETEM për NGROHJE						
<b>3.020855GPL</b>	MINI EOLO X 24 3 E	23,8			93,4%	90,2
<b>3.020928GPL</b>	MAIOR EOLO X 28 ITA	28,0			91,5%	91,5

# KALDAJA me KONDENSIM

me fuqi deri 35 kW

Kaldaja me dhomë të mbyllur dhe shkarkim të forcuar tymrash deri në fuqine 35 kW, modelet Victrix EXA dhe Victrix TT. Kaldajat me kondensim kanë kosto blerje më të lartë por harxhim më të ulët gazi . Rendimente të lartë me Fan Coile apo ngrohje në Dysheme.

Të pajisur me mbrojtje kundër akullit deri -5 °C, me mundësi vendosje e një kit shtesë për të mbrojtur kaldajat deri -15 °C të parapërgatitur për të punuar bashkë me të

gjitha kronotermostatet dhe aksesoret e tjerë Immergas.

Kaldajat janë të parapërgatitur për :

- Instalime në ambiente të brendshëm dhe të jashtëm, të mbrojtur.
- Çiftim me impiante Diellorë
- Çiftim me Kite për shpërndarjen e ujit të ngrohtë në zona apo kate.
- Çiftim me Bolitorë sanitar, me valvulë 3 vie

Kaldajat **VICTRIX E X A** përfaqësojnë zgjidhjen më ekonomike të kaldajave me Kondensim, Të pajisur me një modul kondensimi prej çeliku inoxi dhe pompë çarkullimi me harxhim të ulët korenti. Me range modulimi 23÷100%.

Kaldajat **VICTRIX T T ErP** kanë veti të larta, janë aparatet më të mira në fushën e tyre: kaldaja me kondensim deri 35 kW fuqi! Emërtimi TT do të thotë «**Top Tech**», teknologjia më e lartë !

Kaldaja Victrix TT ErP kanë elektronikë të evoluar që mundëson ndërrimin e gazit (Metan apo GLN) **drejtpërdrejt në skedën elektronike**, pa patur nevojë për zëvendësim sprucatorë !! Valvulë gazi elektronike, range të lartë modulimi: 10÷100%. Me rendimente të lartë në prodhimin e ujit sanitar falë rregullatorit prurje uji me komandim elektronik. Deri 16 lt/min me  $\Delta t$  30°C.



VICTRIX E X A



VICTRIX T T

## VICTRIX E X A

për NGROHJE dhe SANITAR

	Ngrohje kW	Sanitar kW	Ujë sanitar $\Delta t$ 30 °C	Rendimenti		Fusha e Modulimit në ngrohje
				80-60°C	40-30°C	
3.025778GPL VICTRIX EXA 28 1 ErP	23,7	27,7	13,2	98,1%	107,2%	23-100%
3.025779GPL VICTRIX EXA 32 1 ErP	28,0	32,0	15,3	98,6%	109,0%	25-100%
Vetëm për NGROHJE						
3.025780GPL VICTRIX EXA 24 X	23,7	23,7*		98,1%	107,2%	25-100%

## VICTRIX T T

për NGROHJE dhe SANITAR

	Ngrohje kW	Sanitar kW	Ujë sanitar $\Delta t$ 30 °C	Rendimenti		Fusha e Modulimit në ngrohje
				80-60°C	40-30°C	
3.025639 VICTRIX 24 TT 2 ErP	20,5	24,0	11,5	98,1%	107,2%	15-100%
3.024882 Victrix MAIOR 28 TT 1 ErP	24,0	28,0	13,4	96,6%	102,3%	12-100%
3.024883 Victrix MAIOR 35 TT 1 ErP	34,2	34,2	16,3	97,9%	106,0%	10-100%
Vetëm për NGROHJE						
3.025640 VICTRIX 20 X TT 2 ErP	20,5	21,3*		98,1%	107,2%	15-100%
3.024884 Victrix MAIOR 35X TT 1 ErP	34,2	34,2*		97,9%	106,0%	10-100%

**MBRONI KALDAJAT nga GURERAT GELQERORE !!**



Disponohet një **SKEDE TEKNIKE** në shqip me të gjitha informacionet dhe aksesoret per kaldajat me kondensim deri 35 kW fuqi.

\* Fuqia kW në sanitar, për kaldaja lidhur me një bolitor sanitar. \*\* RENDIMENTI i përdorshëm në 100% të Pn

3.020167  
**MINI CRD**  
PROGRAMIMI  
i Kaldajes  
nga larg  
Kronotermostat  
ambienti



3.026273  
**Kit skedë DOMINUS**  
Për kontrollin e  
kaldajes me  
Smartphone  
apo  
Tablet.



KITE për  
shpërndarjen  
e ujit të ngrohtë  
në kate dhe zona.



# KALDAJA me KONDENSIM me fuqi të LARTE, mbi 35 kW

## VICTRIX PRO ErP

KALDAJA me fuqi të LARTE 35 – 120 kW



Kaldajat me kondensim **VICTRIX PRO ErP** i përkasin «fuqisë së lartë». Kaldaja me fuqi nga 35 deri 120 kW, me mundësi çiftimi deri **5 kaldaja në bateri ( pra deri 600 kW)**. Kaldaja me dhomë të hapur dhe shkarkim të forcuar tymrash, për përdorime civile dhe industriale.


Këto kaldaja punojnë drejtpërdrejt për të ushqyer impiante ngrohje ambienti apo për ngrohje dhe ushqim bolitorë për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar.

Të pajisur me një djegës **ekologjik** që garanton ndotje të reduktuar (kaldajat rënditen në klasën më ekologjike të normativave Europiane, klasa 5 ). Me shkëmbyes kryesor prej çeliku inoksi, Valvule gazi pneumatike dhe range të lartë moduli: 10÷100%.

Të pajisur me mbrojtje kundër akullit deri -5 °C, me mundësi vendosje e një kiti shtesë për të mbrojtur kaldajat deri -15 °C.

**Djathtas: shembull instalimi ne BATERI per 5 Kaldaja  
Tip Victrix PRO.**

**Stafi teknik Immergas SpA** do të jetë, sidomos për keta impiante, në krah të instalatoreve për të këshilluar zgjidhjet teknike më të përshtatshme për impiantet hidrotermik.



### VICTRIX PRO ErP

Fuqia e përdorshme kW

Rendimenti 100% Pn

Fusha e modulimit në ngrohje

80-60 °C

50-30 °C

80-60 °C

50-30 °C

VICTRIX PRO ErP			Fuqia e përdorshme kW		Rendimenti 100% Pn		Fusha e modulimit në ngrohje
			80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C	
3.025622GPL	VICTRIX PRO	35 2 ErP	34,0	37,3	97,3%	107,0%	10-100%
3.025618GPL	VICTRIX PRO	55 2 ErP	49,9	54,9	97,3%	106,8%	10-100%
3.025619GPL	VICTRIX PRO	80 2 ErP	73,0	80,3	97,0%	106,6%	10-100%
3.025620GPL	VICTRIX PRO	100 2 ErP	90,0	98,8	97,5%	107,0%	10-100%
3.025621GPL	VICTRIX PRO	120 2 ErP	111,0	121,7	97,3%	106,7%	10-100%

**Disponohet një  
SKEDE TEKNIKE  
në shqip me të gjitha  
informacionet dhe  
aksesorët për këto  
kaldaja.**

Për kaldajat **VICTRIX PRO** disponohen një sërë **AKSESORE** : thitje ajri dhe shkarkim tymra, kontrolli termostatik, kontrolli i kaldajave, installimi së vetmi apo në bateri, etj. Poshtë të rënditur disa prej tyre.

3.023949  
Kit siguresë INAIL



3.023951  
Kit kolektor per Victrix PRO 35 dhe 55 kW



3.020358  
Aparat për  
KOMANDIMIN e  
Kaldajave nga larg.



3.023950  
Kit valvule 3 vie, për lidhje me bolitor



3.015266  
**KIT SONDE E JASHTME**



APARATE per Kontrollin Termostatik

3.021622 CRONO 7



3.021624  
CRONO 7  
WIRELESS  
Pa tela

